





Alcool Isopropilico Spray (P305)

ALCOOL ISOPROPILICO – Con una purezza del 90%, può essere utilizzato come pulitore, sgrassante o solvente. L'alcool isopropilico è incolore e limpido, non contiene coloranti o profumi ed è versatile da usare. Pulisce e rimuove in profondità qualsiasi tipo di sporco, aloni e impronte dalle superfici, evaporando rapidamente e senza lasciare residui. Può essere impiegato nella pulizia degli ambienti domestici, dei pennelli, dei cellulari o smartphone, mouse, tastiere, monitor, computer e portatili, dei dispositivi elettronici come CD/DVD, nastri magnetici, circuiti stampati. Può essere, inoltre, usato per la pulizia di dispositivi ottici come lenti, obiettivi fotografici e microscopi.



Specifiche Tecniche:

Quantità	400 ml
Confezione	12 Pz.
Aspetto	Bombola contenente liquido sotto pressione
Colore	Trasparente
Odore	Caratteristico Alcolico
Densità relativa	a 20°C 0,65 ÷ 0,69 g/ml
Punto di infiammabilità	Inf. 0° C estremamente infiammabile
Pressione a 20°C	5/7 bar
Punto di ebollizione iniziale	82 °C (base liquida)
Intervallo di ebollizione	82°C - 85°C (base liquida)
Punto di infiammabilità	10 °C (base liquida)

MODO D'USO:

- 1) Spruzzare il prodotto sulla superficie da una distanza di 20-30 cm.
- 2) Passare la superficie con un panno.

Si consiglia di testare in un punto nascosto la superficie da trattare, prima di procedere al suo utilizzo.

CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO PRIMA DELL'USO

MODALITÀ DI STOCCAGGIO

Prima dell'utilizzo: Tenere il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 0°C e sopra 45°C, dopo l'uso tenere i contenitori ben chiusi. Se stoccato nella confezione originale il prodotto può essere conservato per 24 mesi (garanzia). Il prodotto non è soggetto a scadenza.

Dopo il primo utilizzo: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.



Ambro-Sol - Via per Pavone del Mella, 21 - 25020 - Cigole (BS) Italy - www.ambro-sol.com - info@ambro-sol.com