



Lampadine per automobili

2024 | 2025

Incl.
Plus 200
Gigalight



Vediamoci.

Lampadine per automobili Bosch



Con nuove idee e prodotti, Bosch è un marchio di riferimento nel mercato dell'illuminazione dei veicoli.

- Diverse linee di prodotti: una vasta gamma per quasi tutti i veicoli e le esigenze.
- Per tutti i fari e le luci: lampadine adatte alla tensione di bordo di 6 V / 12 V / 24 V.
- Programma per officine e self-service: due linee di prodotti personalizzati per tutti i canali di vendita.
- Design della confezione: l'imballaggio pratico sia per l'officina che per self-service soddisfano le esigenze del mercato.

Panoramica della gamma per l'illuminazione del veicolo Bosch



LED



LED Powerlight

LED per fari dotati di lampadine alogene: luce bianca e molto luminosa, look elegante.*



LED Gigalight

Illuminazione stradale ottimale, look elegante e moderno: LED pronte da installare per i fari dotati di lampadine alogene*.



LED Retrofit

A risparmio energetico, facile da convertire da illuminazione alogena a illuminazione LED che conferisce al veicolo e agli interni un look elegante e moderno.

Lampade a scarica



Xenon HID

Alta efficienza luminosa, lunga durata e basso consumo energetico: per un'illuminazione stradale ottimale.



Xenon White HID

Luce estremamente bianca fino a 6 000 K, paragonabile alla vera luce diurna, lunga durata e basso consumo energetico.

Alogena 12 V



Pure Light

Programma vasto: lampadine affidabili e universali con un buon rapporto qualità-prezzo.




Ultra White

Elegante lampadina alogena con look LED, con un colore della luce simile alla luce diurna fino a 4.800 K



Xenon Blue

Elegante lampadina alogena con look allo xeno e potente luce bianco-blu.



Magic Effect

Grazie al rivestimento di interferenza, la lampadina per indicatore di direzione ad effetto «magico» risulta quasi incolore quando è spenta e diventa arancione solo quando è accesa. Ideale per fari con copertura in vetro trasparente.

Durata doppia rispetto a quella delle lampadine standard per indicatori di direzione.

* Non approvato secondo le linee guida ECE (Commissione Economica per l'Europa).

Panoramica delle lampadine alogene per veicoli

La lampadina giusta per ogni esigenza			
	Pure Light	Xenon Blue	Ultra White
Durata	★★★★★	★★★	★★
Profondità di illuminazione	★★★	★★★	★★★★
Luminosità	★★★	★★★★★	★★★★★★
	ORIGINAL QUALITY	LIGHT COLOR Kelvin	LIGHT COLOR Kelvin
		↓ 3700 K	↓ 5000 K
		Warm White	Cool White
			Cool White
	Longlife Daytime	Plus 50	Plus 90
Durata	★★★★★	★★★	★★★
Profondità di illuminazione	★★★	★★★★	★★★★
Luminosità	★★★	★★★★★	★★★★★
	LIFE TIME	BEAM LENGTH	BEAM LENGTH
	Up to 3x	Standard	Standard
	Standard	+50%	+90%
	Plus 120 Gigalight	Plus 150 Gigalight	Plus 200 Gigalight
Durata	★★	★★	★★
Profondità di illuminazione	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Luminosità	★★★★★	★★★★★	★★★★★
	BEAM LENGTH	BEAM LENGTH	BEAM LENGTH
	Standard	Standard	Standard
	+120%	+150%	+200%

Panoramica delle confezioni

Il packaging Bosch

- Imballaggio in blister di alta qualità con un look elegante
- Design d'impatto, promozionale
- Packaging Bosch inconfondibile in tutto il mondo sinonimo di qualità e innovazione
- Concetto multilinea per diverse specifiche mirate alle esigenze dei clienti

Packaging blu

- Linea principale
- Elevata potenza per clienti orientati alla qualità

Packaging nero

- Linea upgrade
- Potenza di prima classe per clienti esigenti e necessità particolari



Packaging per officine



LED Duobox



Blister



Blister doppio

Linea prodotto	Officina	Blister	Blister doppio	LED Duobox	Applicazioni	Altro
Plus 200 Gigalight	-	●	●	-		-
Plus 150 Gigalight	-	●	●	-		-
Plus 120 Gigalight	-	●	●	-		-
Plus 90 / Plus 50	- / ●	● / ●	● / -	-		-
Ultra White	●	●	●	-		-
Xenon Blue	●	●	-	-		-
Longlife Daytime	●	●	●	-		-
Magic Effect	-	●	-	-		-
Pure Light	●	●	●	-		Mini-/Maxibox Box PCB
LED Powerlight	-	-	-	●		-
LED Gigalight/Retrofit	-	- / ●	-	● / -		-
Trucklight Maxlife	●	-	-	-		-
Trucklight	●	-	-	-		Box PCB
Xenon White HID	●	-	-	-		-
Xenon HID	●	-	-	-		-

● Linea di packaging nera
● Linea di packaging blu



Pure Light



Lampadine standard per veicoli con un buon rapporto qualità-prezzo

- Lampadine da 12 V per tutti i tipi di fari e di luci più diffusi
- Programma universale: fornitura d'illuminazione ideale per l'interno e l'esterno del veicolo



		ECE	$\frac{U}{V}$	$\frac{P}{W}$	
Pure Light					
1 987 302 011	1 987 301 005	H1	12 V	55 W	P14,5s
1 987 302 021	1 987 301 021	R2 Halogen	12 V	45/40 W	P45t
1 987 302 023	–	R2	12 V	45/40 W	P45t
1 987 302 024	–	H27W/1 (880)	12 V	27 W	PG13
1 987 302 025	–	H27W/2 (881)	12 V	27 W	PGJ13
1 987 302 026	1 987 301 039	HIR2 (9012)	12 V	55 W	PX22d
1 987 302 029	–	886	12 V	50 W	PGJ13
1 987 302 031	1 987 301 006	H3	12 V	55 W	PK22s
1 987 302 041	1 987 301 001	H4	12 V	60/55 W	P43t
1 987 302 071	1 987 301 012	H7	12 V	55 W	PX26d
1 987 302 081	1 987 301 172	H8	12 V	35 W	PGJ19-1
1 987 302 082	1 987 301 173	H9	12 V	65 W	PGJ19-5
1 987 302 083	–	H10	12 V	42 W	PY20d
1 987 302 084	1 987 301 339	H11	12 V	55 W	PGJ19-2
1 987 302 088	1 987 301 099	H15	12 V	15/55 W	PGJ23t-1
1 987 302 089	–	H16	12 V	19 W	PGJ19-3
1 987 302 091	–	H18	12 V	65 W	PY26d-1
1 987 302 092	–	H19	12 V	60/55 W	PU43t-3
1 987 302 104	–	HS1	12 V	35/35 W	PX43t
1 987 302 105	–	S2	12 V	35/35 W	BA20d
1 987 302 152	1 987 301 062	HB3	12 V	60 W	P20d
1 987 302 153	1 987 301 063	HB4	12 V	51 W	P22d
1 987 302 201	1 987 301 017	P21W	12 V	21 W	BA 15s
1 987 302 202	1 987 301 016	P21/5W	12 V	21/5 W	BAY15d
1 987 302 203	1 987 301 019	R10W	12 V	10 W	BA15s



		ECE	$\frac{U}{V}$	$\frac{P}{W}$	
Pure Light					
1 987 302 204	1 987 301 022	R5W	12 V	5 W	BA15s
1 987 302 205	1 987 301 049	W16W	12 V	16 W	W2,1x9,5d
1 987 302 206	1 987 301 026	W5W	12 V	5 W	W2,1x9,5d
1 987 302 207	1 987 301 023	T4W	12 V	4 W	BA9s
1 987 302 208	1 987 301 024	–	12 V	1,2 W	W2x4,6d
1 987 302 210	1 987 301 014	–	12 V	10 W	SV8,5-8
1 987 302 211	1 987 301 004	C5W	12 V	5 W	SV8,5-8
1 987 302 212	–	–	12 V	2 W	BA9s
1 987 302 213	1 987 301 018	PY21W	12 V	21 W	BAU15s
1 987 302 215	1 987 301 015	P21/4W	12 V	21/4 W	BAZ15d
1 987 302 217	1 987 301 028	W3W	12 V	3 W	W2,1x9,5d
1 987 302 218	–	–	12 V	2 W	W2x4,6d
1 987 302 219	–	–	12 V	1,2 W	B8,5d
1 987 302 222	1 987 301 097	WY21W	12 V	21 W	W3x16d
1 987 302 223	–	–	12 V	2 W	W2,1x9,5d
1 987 302 224	–	–	12 V	2 W	BA7s
1 987 302 225	–	–	12 V	5 W	SV8,5-8
1 987 302 226	–	–	12 V	3 W	SV7-8
1 987 302 227	–	–	12 V	10 W	SV8,5-8
1 987 302 228	–	–	12 V	10 W	SV8 5-8
1 987 302 229	–	–	12 V	18 W	SV8,5-8
1 987 302 230	–	–	12 V	21 W	SV8,5-8
1 987 302 232	1 987 301 035	H6W	12 V	6 W	BAX9s
1 987 302 233	–	–	12 V	10 W	BA9s
1 987 302 235	–	–	12 V	1,2 W	BX8,4d
1 987 302 236	–	–	12 V	2 W	BX8,4d
1 987 302 237	–	R5W	12 V	5 W	BA15d
1 987 302 238	–	–	12 V	15 W	SV8,5-8
1 987 302 239	–	21W amber	12 V	21 W	BA15s
1 987 302 240	–	W2,3W	12 V	2,3 W	W2x4,6d
1 987 302 241	1 987 301 095	WY5W	12 V	5 W	W2,1x9,5d
1 987 302 243	–	–	12 V	1,1 W	BX8,4d
1 987 302 249	–	–	12 V	21 W	W2,1x9,5d
1 987 302 251	1 987 301 096	W21W	12 V	21 W	W3x16d
1 987 302 252	1 987 301 079	W21/5W	12 V	21/5 W	W3x16q
1 987 302 255	–	–	12 V	1,5 W	BX8,4d
1 987 302 261	–	P21W	12 V	21 W	BA15d
1 987 302 262	–	21W red	12 V	21 W	BA15s
1 987 302 264	–	H21W	12 V	21 W	BAY9s
1 987 302 266	–	PS19W	12 V	19 W	PG20-1
1 987 302 267	–	PSY24W	12 V	24 W	PG20-4
1 987 302 269	–	PS24W	12 V	24 W	PG20-3
1 987 302 271	–	PSX24W	12 V	24 W	PG20-7
1 987 302 273	–	P27/7W	12 V	27/7 W	W2,5x16q
1 987 302 274	–	PY27/7W	12 V	27/7 W	WX2,5x16q
1 987 302 275	–	WY16W	12 V	16 W	W2,1x9,5d
1 987 302 276	–	HY21W	12 V	21 W	BAW9s
1 987 302 278	–	RY10W	12 V	10 W	BAU15s
1 987 302 606	–	S3	6 V	15 W	P26s
1 987 302 607	–	P21W	6 V	21 W	BA15s
Pure Light in blister doppio					
–	1 987 301 410	H4	12 V	60/55 W	P43t
–	1 987 301 411	H7	12 V	55 W	PX26d

de

Mini-Halogenlampen,
Glassockellampen

en

Mini halogen lamps,
wedge base lamps

fr

Lampes halogène mini,
lampes »wedge base«

it

Lampadine mini alogene,
lampadine con attacco
vetro

es

Lámparas halógenas mini,
lámparas con casquillo de
vidrio

pl

Żarówki do świateł haloge-
nowych Mini, żarówki do
świateł cokołowych

tr


Mini halojen ampuller,
kama tabanlı ampuller

ua


Галогенні міні-лампи
лампи зі скляним
цоколем

Fig.


ECE


 $\frac{U}{V}$
 $\frac{P}{W}$



W3W	Pure Light	12 V	3 W	W2,1x9,5d	1 987 302 217	1 987 301 028
W5W	Pure Light	12 V	5 W	W2,1x9,5d	1 987 302 206	1 987 301 026
WY5W	Pure Light	12 V	5 W	W2,1x9,5d	1 987 302 241	1 987 301 095
–	Pure Light	12 V	2 W	W2,1x9,5d	1 987 302 223	–
W5W	Longlife Daytime	12 V	5 W	W2,1x9,5d	1 987 302 286	1 987 301 052
W5W	Xenon Blue	12 V	5 W	W2,1x9,5d	–	1 987 301 033
W3W	Trucklight	24 V	3 W	W2,1x9,5d	1 987 302 517	–
W5W	Trucklight	24 V	5 W	W2,1x9,5d	1 987 302 518	–
–	Trucklight	24 V	2 W	W2,1x9,5d	1 987 302 516	–
W5W	Ultra White	12 V	5 W	W2,1x9,5d	–	1 987 301 098




W16W	Pure Light	12 V	16 W	W2,1x9,5d	1 987 302 205	1 987 301 049
–	Pure Light	12 V	21 W	W2,1x9,5d	1 987 302 249	–
WY16W	Pure Light	12 V	16 W	W2,1x9,5d	1 987 302 275	–



W2,3W	Pure Light	12 V	2,3 W	W2x4,6d	1 987 302 240	–
–	Pure Light	12 V	1,2 W	W2x4,6d	1 987 302 208	1 987 301 024
–	Pure Light	12 V	2 W	W2x4,6d	1 987 302 218	–
–	Trucklight	24 V	1,2 W	W2x4,6d	1 987 302 504	–



–	Pure Light	12 V	1,2 W	BX8,4d	1 987 302 243	–
–	Pure Light	12 V	1,2 W	BX8,4d	1 987 302 235	–
–	Pure Light	12 V	1,5 W	BX8,4d	1 987 302 255	–
–	Pure Light	12 V	2 W	BX8,4d	1 987 302 236	–



–	Pure Light	12 V	1,2 W	B8,5d	1 987 302 219	–
–	Trucklight	24 V	1,2 W	B8,5d	1 987 302 514	–

de

SB-Programm
nach Bestellnummern sortiert

en

Self-service program
by part number in ascending
order

fr

Gamme libre-service
par ordre croissant des
références

it

Programma self-service
ordinato per codice di
ordinazione

		ECE		$\frac{U}{V}$	$\frac{P}{W}$		
	1 987 301 001	H4	Pure Light	12 V	60/55 W	P43t	1
	1 987 301 004	C5W	Pure Light	12 V	5 W	SV8,5-8	2
	1 987 301 005	H1	Pure Light	12 V	55 W	P14,5s	1
	1 987 301 006	H3	Pure Light	12 V	55 W	PK22s	1
	1 987 301 010	H4	Xenon Blue	12 V	60/55 W	P43t	1
	1 987 301 011	H1	Xenon Blue	12 V	55 W	P14,5s	1
	1 987 301 012	H7	Pure Light	12 V	55 W	PX26d	1
	1 987 301 013	H7	Xenon Blue	12 V	55 W	PX26d	1
	1 987 301 014	–	Pure Light	12 V	10 W	SV8,5-8	2
	1 987 301 015	P21/4W	Pure Light	12 V	21/4 W	BAZ15d	2
	1 987 301 016	P21/5W	Pure Light	12 V	21/5 W	BAY15d	2
	1 987 301 017	P21W	Pure Light	12 V	21 W	BA15s	2
	1 987 301 018	PY21W	Pure Light	12 V	21 W	BAU15s	2
	1 987 301 019	R10W	Pure Light	12 V	10 W	BA15s	2
	1 987 301 021	R2 Halogen	Pure Light	12 V	45/40 W	P45t	1
	1 987 301 022	R5W	Pure Light	12 V	5 W	BA15s	2
	1 987 301 023	T4W	Pure Light	12 V	4 W	BA9s	2
	1 987 301 024	–	Pure Light	12 V	1,2 W	W2x4,6d	2
	1 987 301 025	PY21W	Magic Effect	12 V	21 W	BAU15s	2
	1 987 301 026	W5W	Pure Light	12 V	5 W	W2,1x9,5d	2
	1 987 301 028	W3W	Pure Light	12 V	3 W	W2,1x9,5d	2
	1 987 301 033	W5W	Xenon Blue	12 V	5 W	W2,1x9,5d	2
	1 987 301 035	H6W	Pure Light	12 V	6 W	BAX9s	2
	1 987 301 039	HIR2 (9012)	Pure Light	12 V	55 W	PX22d	1
	1 987 301 040	H4	Plus 60	12 V	60/55 W	P43t	1
	1 987 301 041	H1	Plus 50	12 V	55 W	P14,5s	1
	1 987 301 042	H7	Plus 50	12 V	55 W	PX26d	1
	1 987 301 049	W16W	Pure Light	12 V	16 W	W2,1x9,5d	2
	1 987 301 050	P21W	Longlife Daytime	12 V	21 W	BA15s	2
	1 987 301 051	H1	Longlife Daytime	12 V	55 W	P14,5s	1
	1 987 301 052	W5W	Longlife Daytime	12 V	5 W	W2,1x9,5d	2
	1 987 301 054	H4	Longlife Daytime	12 V	60/55 W	P43t	1
	1 987 301 055	P21/5W	Longlife Daytime	12 V	21/5 W	BAY15d	2
	1 987 301 057	H7	Longlife Daytime	12 V	55 W	PX26d	1
	1 987 301 058	R5W	Longlife Daytime	12 V	5 W	BA15s	2
	1 987 301 060	C5W	Longlife Daytime	12 V	5 W	SV8,5-8	2
	1 987 301 062	HB3	Pure Light	12 V	60 W	P20d	1
	1 987 301 063	HB4	Pure Light	12 V	51 W	P22d	1
	1 987 301 076	H1	Plus 90	12 V	55 W	P14,5s	1
	1 987 301 077	H4	Plus 90	12 V	60/55 W	P43t	1
	1 987 301 078	H7	Plus 90	12 V	55 W	PX26d	1
	1 987 301 079	W16W	Pure Light	12 V	21,5 W	W3x16q	2
	1 987 301 088	H1	Ultra White	12 V	55 W	P14,5s	1
	1 987 301 095	WY5W	Pure Light	12 V	5 W	W2,1x9,5d	2
	1 987 301 096	W21W	Pure Light	12 V	21 W	W3x16d	2
	1 987 301 097	WY21W	Pure Light	12 V	21 W	WX3x16d	2
	1 987 301 098	W5W	Ultra White	12 V	5 W	W2,1x9,5d	2
	1 987 301 099	H15	Pure Light	12 V	15/55 W	PGJ23t-1	1
	1 987 301 108	H1	Plus 120 Gigalight	12 V	55 W	P14,5s	1
	1 987 301 109	H4	Plus 120 Gigalight	12 V	60/55 W	P43t	1
	1 987 301 110	H7	Plus 120 Gigalight	12 V	55 W	PX26d	1
	1 987 301 131	HB3	Plus 120 Gigalight	12 V	60 W	P20d	1
	1 987 301 132	HB4	Plus 120 Gigalight	12 V	51 W	P22d	1
	1 987 301 133	H11	Plus 120 Gigalight	12 V	55 W	PGJ19-2	1
	1 987 301 135	H1	Plus 150 Gigalight	12 V	55 W	P14,5s	1
	1 987 301 136	H4	Plus 150 Gigalight	12 V	60/55 W	P43t	1

de

SB-Programm
nach Produktlinie sortiert

en

Self-service program
by product line in ascending
order

fr

Gamme libre-service
par ordre croissant des lignes
produit

it

Programma self-service
ordinato per linea di prodotto



ECE	$\frac{U}{V}$	$\frac{P}{W}$				EAN	
-----	---------------	---------------	--	--	--	-----	--

Pure Light

C5W	12 V	5 W	SV8,5-8	1 987 301 004	2	3 165141 22871 7	3,0 x 6,7 x 13,5
H1	12 V	55 W	P14,5s	1 987 301 005	1	3 165141 22872 4	3,5 x 9,5 x 13,5
H3	12 V	55 W	PK22s	1 987 301 006	1	3 165141 22873 1	3,5 x 9,5 x 13,5
H4	12 V	60/55 W	P43t	1 987 301 001	1	3 165141 22867 0	4,8 x 9,5 x 13,5
H6W	12 V	6 W	BAX9s	1 987 301 035	2	3 165143 23488 4	3,0 x 6,7 x 13,5
H7	12 V	55 W	PX26d	1 987 301 012	1	3 165141 22879 3	3,5 x 9,5 x 13,5
HB3	12 V	60 W	P20d	1 987 301 062	1	3 165143 98579 3	3,8 x 9,5 x 13,5
HB4	12 V	51 W	P22d	1 987 301 063	1	3 165143 98580 9	3,8 x 9,5 x 13,5
P21W	12 V	21 W	BA15s	1 987 301 017	2	3 165141 22884 7	3,2 x 6,7 x 13,5
P21/4W	12 V	21/4 W	BAZ15d	1 987 301 015	2	3 165141 22882 3	3,2 x 6,7 x 13,5
P21/5W	12 V	21/5 W	BAY15d	1 987 301 016	2	3 165141 22883 0	3,2 x 6,7 x 13,5
PY21W	12 V	21 W	BAU15s	1 987 301 018	2	3 165141 22885 4	3,2 x 6,7 x 13,5
R2 Halogen	12 V	45/40 W	P45t	1 987 301 021	1	3 165141 22888 5	4,8 x 9,5 x 13,5
R5W	12 V	5 W	BA15s	1 987 301 022	2	3 165141 22889 2	3,0 x 6,7 x 13,5
R10W	12 V	10 W	BA15s	1 987 301 019	2	3 165141 22886 1	3,0 x 6,7 x 13,5
T4W	12 V	4 W	BA9s	1 987 301 023	2	3 165141 22890 8	3,0 x 6,7 x 13,5
W3W	12 V	3 W	W2,1x9,5d	1 987 301 028	2	3 165141 65008 2	3,0 x 6,7 x 13,5
W5W	12 V	5 W	W2,1x9,5d	1 987 301 026	2	3 165141 22893 9	3,0 x 6,7 x 13,5
–	12 V	10 W	SV8,5-8	1 987 301 014	2	3 165141 22881 6	3,0 x 6,7 x 13,5
–	12 V	1,2 W	W2x4,6d	1 987 301 024	2	3 165141 22891 5	3,0 x 6,7 x 13,5
W16W	12 V	16 W	W2,1x9,5d	1 987 301 049	2	4 047024 92073 6	3,0 x 6,7 x 13,5
W21/5W	12 V	21/5 W	W3x16q	1 987 301 079	2	4 047024 92080 4	3,0 x 6,7 x 13,5
WY5W	12 V	5 W	W2,1x9,5d	1 987 301 095	2	4 047026 19075 5	3,0 x 6,7 x 13,5
W21W	12 V	21 W	W3x16d	1 987 301 096	2	4 047026 19076 2	3,0 x 6,7 x 13,5
WY21W	12 V	21 W	WX3x16d	1 987 301 097	2	4 047026 88558 3	3,0 x 6,7 x 13,5
H15	12 V	15/55 W	PGJ23t-1	1 987 301 099	1	4 047026 58388 5	4,8 x 9,5 x 13,5
HIR2 (9012)	12 V	55 W	PX22d	1 987 301 139	1	4 047026 58387 8	3,8 x 9,5 x 13,5
H8	12 V	35 W	PGJ19-1	1 987 301 172	1	4 047026 88561 3	3,8 x 9,5 x 13,5
H9	12 V	65 W	PGJ19-5	1 987 301 173	1	4 047026 88562 0	3,8 x 9,5 x 13,5
H11	12 V	55 W	PGJ19-2	1 987 301 339	1	4 047025 25176 1	3,5 x 9,5 x 13,5
H4	12 V	60/55 W	P43t	1 987 301 410 ²⁾	2	4 047026 50182 7	4,8 x 9,5 x 13,5
H7	12 V	55 W	PX26d	1 987 301 411 ²⁾	2	4 047026 50183 4	3,5 x 9,5 x 13,5

Longlife Daytime

C5W	12 V	5 W	SV8,5-8	1 987 301 060	2	3 165143 48212 4	3,0 x 6,7 x 13,5
H1	12 V	55 W	P14,5s	1 987 301 051	1	3 165143 48203 2	3,5 x 9,5 x 13,5
H4	12 V	60/55 W	P43t	1 987 301 054	1	3 165143 48206 3	4,8 x 9,5 x 13,5
H7	12 V	55 W	PX26d	1 987 301 057	1	3 165143 48209 4	3,5 x 9,5 x 13,5
P21W	12 V	21 W	BA15s	1 987 301 050	2	3 165143 48202 5	3,2 x 6,7 x 13,5
P21/5W	12 V	21/5 W	BAY15d	1 987 301 055	2	3 165143 48207 0	3,2 x 6,7 x 13,5
R5W	12 V	5 W	BA15s	1 987 301 058	2	3 165143 48210 0	3,0 x 6,7 x 13,5
W5W	12 V	5 W	W2,1x9,5d	1 987 301 052	2	3 165143 48204 9	3,0 x 6,7 x 13,5
H11	12 V	55 W	PGJ19-2	1 987 301 340	1	4 047025 44118 6	3,8 x 9,5 x 13,5
H4	12 V	60/55 W	P43t	1 987 301 415 ²⁾	2	4 047026 50184 1	4,8 x 9,5 x 13,5
H7	12 V	55 W	PX26d	1 987 301 416 ²⁾	2	4 047026 50185 8	3,5 x 9,5 x 13,5

Magic Effect

PY21W	12 V	21 W	BAU15s	1 987 301 025	2	3 165143 47617 8	3,2 x 6,7 x 13,5
-------	------	------	--------	---------------	---	------------------	------------------

²⁾ Doppelblister / Double blister / Double blister / Doppio blister / Doble blister / Podwójny blister / İkili blister / Подвійний блістер

es

Relación programaordenato por tipo
(continuación)

pl

Przegląd ofertywg typu żarówki
(kontynuacja)

tr

**Ürün yelpazesine genel
bakış**Ampul tipi sırasıyla
(Devamı)

ua

Огляд пропозиційза типами ламп
(продовження)

ECE		$\frac{U}{V}$	$\frac{P}{W}$			
H9 ...						
H9	Pure Light	12 V	65 W	PGJ19-5	1 987 302 082	1 987 301 173
H10 ...						
H10	Pure Light	12 V	42 W	PY20d	1 987 302 083	–
H11 ...						
H11	Plus 120 Gigalight	12 V	55 W	PGJ19-2	–	1 987 301 133
H11	Longlife Daytime	12 V	55 W	PGJ19-2	1 987 302 085	1 987 301 340
H11	Pure Light	12 V	55 W	PGJ19-2	1 987 302 084	1 987 301 339
H11	Trucklight	24 V	70 W	PGJ19-2	1 987 302 481	–
H11	Plus 150 Gigalight	12 V	55 W	PGJ19-2	–	1 987 301 138
H11	Ultra White	12 V	55 W	PGJ19-2	–	1 987 301 154
H15 ...						
H15	Pure Light	12 V	15/55 W	PGJ23t-1	1 987 302 088	1 987 301 099
H16 ...						
H16	Pure Light	12 V	19 W	PGJ19-3	1 987 302 089	–
H18 ...						
H18	Pure Light	12 V	65 W	PY26d-1	1 987 302 091	–
H19 ...						
H19	Pure Light	12 V	60/55 W	PU43t-3	1 987 302 092	–
HB ...						
HB3	Pure Light	12 V	60 W	P20d	1 987 302 152	1 987 301 062
△ HB4 ¹⁾	LED Gigalight	12 V	30 W	P22d	–	1 987 301 555 ³⁾
HB4	Pure Light	12 V	51 W	P22d	1 987 302 153	1 987 301 063
HB3	Plus 120 Gigalight	12 V	60 W	P20d	–	1 987 301 131
HB4	Plus 120 Gigalight	12 V	51 W	P22d	–	1 987 301 132
HIR2 (9012) ...						
HIR2 (9012)	Pure Light	12 V	55 W	PX22d	1 987 302 026	1 987 301 039
HIR2 (9012)	Longlife Daytime	12 V	55 W	PX22d	1 987 302 027	–
HIR2 (9012)	Plus 150 Gigalight	12 V	55 W	PX22d	–	1 987 301 139
HIR2 (9012)	Ultra White	12 V	55 W	PX22d	–	1 987 301 155
HS1						
HS1	Pure Light	12 V	35/35 W	PX43t	1 987 302 104	–
P ...						
P21/4W	Pure Light	12 V	21/4 W	BAZ15d	1 987 302 215	1 987 301 015
P21/5W	Longlife Daytime	12 V	21/5 W	BAY15d	1 987 302 282	1 987 301 055
△ P21/5W warm	LED Retrofit	12 V	2,5 W	BAY15d	–	1 987 301 521
△ P21/5W red	LED Retrofit	12/24 V	2 W	BAY15d	–	1 987 301 526
P21/5W	Pure Light	12 V	21/5 W	BAY15d	1 987 302 202	1 987 301 016
P21/5W	Trucklight	24 V	21/5 W	BAY15d	1 987 302 524	–
P21W	Longlife Daytime	12 V	21 W	BA15s	1 987 302 280	1 987 301 050
△ P21W cool	LED Retrofit	12 V	1 W	BA15s	–	1 987 301 517
△ P21W warm	LED Retrofit	12 V	1 W	BA15s	–	1 987 301 518
△ P21W red	LED Retrofit	12 V	1,75 W	BA15s	–	1 987 301 529
△ P21W cool	LED Retrofit	24 V	1,9 W	BA15s	1 987 302 650	–
P21W	Pure Light	12 V	21 W	BA15s	1 987 302 201	1 987 301 017

es

Relación programaordenato por tipo
(continuación)

pl

Przegląd ofertywg typu żarówki
(kontynuacja)

tr

**Ürün yelpazesine genel
bakış**Ampul tipi sırasıyla
(Devamı)

ua

Огляд пропозиційза типами ламп
(продовження)

ECE		$\frac{U}{V}$	$\frac{P}{W}$			
W3W	Trucklight	24 V	3 W	W2,1x9,5d	1 987 302 517	–
W5W	Longlife Daytime	12 V	5 W	W2,1x9,5d	1 987 302 286	1 987 301 052
W5W	Pure Light	12 V	5 W	W2,1x9,5d	1 987 302 206	1 987 301 026
W5W	Ultra White	12 V	5 W	W2,1x9,5d	–	1 987 301 098
W5W	Trucklight	24 V	5 W	W2,1x9,5d	1 987 302 518	–
W5W	Xenon Blue	12 V	5 W	W2,1x9,5d	–	1 987 301 033
WY21W	Pure Light	12 V	21 W	W3x16d	1 987 302 222	1 987 301 097
WY5W	Pure Light	12 V	5 W	W2,1x9,5d	1 987 302 241	–
WY5W	Pure Light	12 V	5 W	W2,1x9,5d	–	1 987 301 095
WY16W	Pure Light	12 V	16 W	W2,1x9,5d	1 987 302 275	–
– ...						
–	Pure Light	12 V	1,1 W	BX8,4d	1 987 302 243	–
–	Pure Light	12 V	1,2 W	W2x4,6d	1 987 302 208	1 987 301 024
–	Pure Light	12 V	1,2 W	B8,5d	1 987 302 219	–
–	Pure Light	12 V	1,2 W	BX8,4d	1 987 302 235	–
–	Pure Light	12 V	1,5 W	BX8,4d	1 987 302 255	–
–	Pure Light	12 V	2 W	BA9s	1 987 302 212	–
–	Pure Light	12 V	2 W	W2x4,6d	1 987 302 218	–
–	Pure Light	12 V	2 W	W2,1x9,5d	1 987 302 223	–
–	Pure Light	12 V	2 W	BA7s	1 987 302 224	–
–	Pure Light	12 V	2 W	BX8,4d	1 987 302 236	–
–	Pure Light	12 V	3 W	SV7-8	1 987 302 226	–
41 mm	Pure Light	12 V	5 W	SV8,5-8	1 987 302 225	–
41 mm	Pure Light	12 V	10 W	SV8,5-8	1 987 302 210	1 987 301 014
29 mm	Pure Light	12 V	10 W	SV8,5-8	1 987 302 227	–
35 mm	Pure Light	12 V	10 W	SV8,5-8	1 987 302 228	–
–	Pure Light	12 V	10 W	BA9s	1 987 302 233	–
–	Pure Light	12 V	15 W	SV8,5-8	1 987 302 238	–
41 mm	Pure Light	12 V	18 W	SV8,5-8	1 987 302 229	–
41 mm	Pure Light	12 V	21 W	SV8,5-8	1 987 302 230	–
–	Pure Light	12 V	21 W	W2,1x9,5d	1 987 302 249	–
–	Trucklight	24 V	1,2 W	W2x4,6d	1 987 302 504	–
–	Trucklight	24 V	1,2 W	B8,5d	1 987 302 514	–
–	Trucklight	24 V	1,2 W	B8,3d	1 987 302 515	–
–	Trucklight	24 V	2 W	BA9s	1 987 302 508	–
–	Trucklight	24 V	2 W	W2,1x9,5d	1 987 302 516	–
–	Trucklight	24 V	3 W	SV7-8	1 987 302 528	–
–	Trucklight	24 V	10 W	SV8,5-8	1 987 302 521	–
–	Trucklight	28 V	7 W	BA15s	1 987 302 535	–
– cool 41mm	LED Retrofit	12 V	1 W	SV8,5-8	–	1 987 301 509
21 W amber	Pure Light	12 V	21 W	BA15s	1 987 302 239	–
21 W red	Pure Light	12 V	21 W	BA15s	1 987 302 262	–
886	Pure Light	12 V	50 W	PGJ13	1 987 302 029	–

Panoramica delle applicazioni

Lampadine per automobili

