



Lampadine per automobili

2024 | 2025

Incl.
Plus 200
Gigalight



Vediamoci.

Lampadine per automobili Bosch



Con nuove idee e prodotti, Bosch è un marchio di riferimento nel mercato dell'illuminazione dei veicoli.

- Diverse linee di prodotti: una vasta gamma per quasi tutti i veicoli e le esigenze.
- Per tutti i fari e le luci: lampadine adatte alla tensione di bordo di 6 V / 12 V / 24 V.
- Programma per officine e self-service: due linee di prodotti personalizzati per tutti i canali di vendita.
- Design della confezione: l'imballaggio pratico sia per l'officina che per self-service soddisfano le esigenze del mercato.



Plus 200 Gigalight

Fino al 200% di luce in più sulla strada* per una visibilità ottimale- la lampadina alogena per veicoli più luminosa della gamma Bosch.



Plus 150 Gigalight

Fino al 150% di luce in più sulla strada* per contrasti più forti e una migliore visibilità.




Plus 120 Gigalight

Fino al 120% di luce in più sulla strada* per una guida più sicura e rilassata.



Plus 90

Fino al 90% di luce in più* per un'illuminazione stradale particolarmente buona.



Plus 50

Fino al 50% di luce in più* per una buona illuminazione della strada.



Longlife Daytime

Durata fino a tre volte superiore a quella di una lampadina standard, ideale per i veicoli con un elevato chilometraggio.

Alogena 24 V



Trucklight

Ampia gamma di 24 V per i veicoli commerciali.



Trucklight Maxlife

La combinazione di elevata resistenza alle vibrazioni e lunga durata riduce i tempi di fermo dei veicoli commerciali. Particolarmente adatte alle condizioni stradali più difficili.



* rispetto alle lampadine alogene standard

Panoramica delle lampadine alogene per veicoli

La lampadina giusta per ogni esigenza			
	Pure Light	Xenon Blue	Ultra White
Durata	★★★★★	★★★	★★
Profondità di illuminazione	★★★	★★★	★★★★
Luminosità	★★★	★★★★★	★★★★★★
	ORIGINAL QUALITY	LIGHT COLOR Kelvin	LIGHT COLOR Kelvin
		↓ 3700 K	↓ 5000 K
		Warm White	Cool White
			Cool White
	Longlife Daytime	Plus 50	Plus 90
Durata	★★★★★	★★★	★★★
Profondità di illuminazione	★★★	★★★★	★★★★
Luminosità	★★★	★★★★★	★★★★★
	LIFE TIME	BEAM LENGTH	BEAM LENGTH
	Up to 3x	Standard	Standard
	Standard	+50%	+90%
	Plus 120 Gigalight	Plus 150 Gigalight	Plus 200 Gigalight
Durata	★★	★★	★★
Profondità di illuminazione	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Luminosità	★★★★★	★★★★★	★★★★★
	BEAM LENGTH	BEAM LENGTH	BEAM LENGTH
	Standard	Standard	Standard
	+120%	+150%	+200%

Panoramica delle confezioni

Il packaging Bosch

- Imballaggio in blister di alta qualità con un look elegante
- Design d'impatto, promozionale
- Packaging Bosch inconfondibile in tutto il mondo sinonimo di qualità e innovazione
- Concetto multilinea per diverse specifiche mirate alle esigenze dei clienti

Packaging blu

- Linea principale
- Elevata potenza per clienti orientati alla qualità

Packaging nero

- Linea upgrade
- Potenza di prima classe per clienti esigenti e necessità particolari



Packaging per officine



LED Duobox



Blister



Blister doppio

Linea prodotto	Officina	Blister	Blister doppio	LED Duobox	Applicazioni	Altro
Plus 200 Gigalight	-	●	●	-		-
Plus 150 Gigalight	-	●	●	-		-
Plus 120 Gigalight	-	●	●	-		-
Plus 90 / Plus 50	- / ●	● / ●	● / -	-		-
Ultra White	●	●	●	-		-
Xenon Blue	●	●	-	-		-
Longlife Daytime	●	●	●	-		-
Magic Effect	-	●	-	-		-
Pure Light	●	●	●	-		Mini-/Maxibox Box PCB
LED Powerlight	-	-	-	●		-
LED Gigalight/Retrofit	-	- / ●	-	● / -		-
Trucklight Maxlife	●	-	-	-		-
Trucklight	●	-	-	-		Box PCB
Xenon White HID	●	-	-	-		-
Xenon HID	●	-	-	-		-

- Linea di packaging nera
- Linea di packaging blu

Longlife Daytime



La lampadina instancabile

- Durata anche triplicata*
- Ideale per i viaggiatori regolari
- Ideale per automobilisti che viaggiano con le luci accese anche di giorno

Nota: le disposizioni riguardanti le luci di marcia diurne differiscono molto nei singoli Paesi europei. Attenersi quindi alla normativa vigente in materia a livello nazionale.



		ECE	$\frac{U}{V}$	$\frac{P}{W}$	
Longlife Daytime					
1 987 302 027	–	HIR2 (9012)	12 V	55 W	PX22d
–	1 987 301 060	C5W	12 V	5 W	SV8,5-8
–	1 987 301 051	H1	12 V	55 W	P14,5s
1 987 302 048	1 987 301 054	H4	12 V	60/55 W	P43t
1 987 302 078	1 987 301 057	H7	12 V	55 W	PX26d
1 987 302 085	1 987 301 340	H11	12 V	55 W	PGJ19-2
1 987 302 282	1 987 301 055	P21/5W	12 V	21/5 W	BAY15d
1 987 302 280	1 987 301 050	P21W	12 V	21 W	BA15s
–	1 987 301 058	R5W	12 V	5 W	BA15s
1 987 302 286	1 987 301 052	W5W	12 V	5 W	W2,1x9,5d
Longlife Daytime in blister doppio					
–	1 987 301 415	H4	12 V	60/55 W	P43t
–	1 987 301 416	H7	12 V	55 W	PX26d

* rispetto alle lampadine alogene standard

de

Scheinwerferlampen
(Fortsetzung)

en

Headlamp bulbs
(continued)

fr

Lampes pour
projecteurs
(suite)

it

Lampadine per fari
principali
(seguito)

Fig.

ECE




$\frac{U}{V}$

$\frac{P}{W}$




H1



H1	Pure Light	12 V	55 W	P14,5s	1 987 302 011	1 987 301 005
H1	Longlife Daytime	12 V	55 W	P14,5s	–	1 987 301 051
H1	Plus 150 Gigalight	12 V	55 W	P14,5s	–	1 987 301 135
H1	Plus 120 Gigalight	12 V	55 W	P14,5s	–	1 987 301 108
H1	Plus 90	12 V	55 W	P14,5s	–	1 987 301 076
H1	Plus 50	12 V	55 W	P14,5s	–	1 987 301 041
H1	Xenon Blue	12 V	55 W	P14,5s	1 987 302 015	1 987 301 011
H1	Ultra White	12 V	55 W	P14,5s	–	1 987 301 088
H1	Trucklight	24 V	70 W	P14,5s	1 987 302 411	–
H1	Trucklight Maxlife	24 V	70 W	P14,5s	1 987 302 712	–

H3



H3	Pure Light	12 V	55 W	PK22s	1 987 302 031	1 987 301 006
H3	Trucklight	24 V	70 W	PK22s	1 987 302 431	–

de

SB-Programm
nach Bestellnummern sortiert

en

Self-service program
by part number in ascending
order

fr

Gamme libre-service
par ordre croissant des
références

it

Programma self-service
ordinato per codice di
ordinazione

		ECE		$\frac{U}{V}$	$\frac{P}{W}$		
	1 987 301 001	H4	Pure Light	12 V	60/55 W	P43t	1
	1 987 301 004	C5W	Pure Light	12 V	5 W	SV8,5-8	2
	1 987 301 005	H1	Pure Light	12 V	55 W	P14,5s	1
	1 987 301 006	H3	Pure Light	12 V	55 W	PK22s	1
	1 987 301 010	H4	Xenon Blue	12 V	60/55 W	P43t	1
	1 987 301 011	H1	Xenon Blue	12 V	55 W	P14,5s	1
	1 987 301 012	H7	Pure Light	12 V	55 W	PX26d	1
	1 987 301 013	H7	Xenon Blue	12 V	55 W	PX26d	1
	1 987 301 014	–	Pure Light	12 V	10 W	SV8,5-8	2
	1 987 301 015	P21/4W	Pure Light	12 V	21/4 W	BAZ15d	2
	1 987 301 016	P21/5W	Pure Light	12 V	21/5 W	BAY15d	2
	1 987 301 017	P21W	Pure Light	12 V	21 W	BA15s	2
	1 987 301 018	PY21W	Pure Light	12 V	21 W	BAU15s	2
	1 987 301 019	R10W	Pure Light	12 V	10 W	BA15s	2
	1 987 301 021	R2 Halogen	Pure Light	12 V	45/40 W	P45t	1
	1 987 301 022	R5W	Pure Light	12 V	5 W	BA15s	2
	1 987 301 023	T4W	Pure Light	12 V	4 W	BA9s	2
	1 987 301 024	–	Pure Light	12 V	1,2 W	W2x4,6d	2
	1 987 301 025	PY21W	Magic Effect	12 V	21 W	BAU15s	2
	1 987 301 026	W5W	Pure Light	12 V	5 W	W2,1x9,5d	2
	1 987 301 028	W3W	Pure Light	12 V	3 W	W2,1x9,5d	2
	1 987 301 033	W5W	Xenon Blue	12 V	5 W	W2,1x9,5d	2
	1 987 301 035	H6W	Pure Light	12 V	6 W	BAX9s	2
	1 987 301 039	HIR2 (9012)	Pure Light	12 V	55 W	PX22d	1
	1 987 301 040	H4	Plus 60	12 V	60/55 W	P43t	1
	1 987 301 041	H1	Plus 50	12 V	55 W	P14,5s	1
	1 987 301 042	H7	Plus 50	12 V	55 W	PX26d	1
	1 987 301 049	W16W	Pure Light	12 V	16 W	W2,1x9,5d	2
	1 987 301 050	P21W	Longlife Daytime	12 V	21 W	BA15s	2
	1 987 301 051	H1	Longlife Daytime	12 V	55 W	P14,5s	1
	1 987 301 052	W5W	Longlife Daytime	12 V	5 W	W2,1x9,5d	2
	1 987 301 054	H4	Longlife Daytime	12 V	60/55 W	P43t	1
	1 987 301 055	P21/5W	Longlife Daytime	12 V	21/5 W	BAY15d	2
	1 987 301 057	H7	Longlife Daytime	12 V	55 W	PX26d	1
	1 987 301 058	R5W	Longlife Daytime	12 V	5 W	BA15s	2
	1 987 301 060	C5W	Longlife Daytime	12 V	5 W	SV8,5-8	2
	1 987 301 062	HB3	Pure Light	12 V	60 W	P20d	1
	1 987 301 063	HB4	Pure Light	12 V	51 W	P22d	1
	1 987 301 076	H1	Plus 90	12 V	55 W	P14,5s	1
	1 987 301 077	H4	Plus 90	12 V	60/55 W	P43t	1
	1 987 301 078	H7	Plus 90	12 V	55 W	PX26d	1
	1 987 301 079	W16W	Pure Light	12 V	21,5 W	W3x16q	2
	1 987 301 088	H1	Ultra White	12 V	55 W	P14,5s	1
	1 987 301 095	WY5W	Pure Light	12 V	5 W	W2,1x9,5d	2
	1 987 301 096	W21W	Pure Light	12 V	21 W	W3x16d	2
	1 987 301 097	WY21W	Pure Light	12 V	21 W	WX3x16d	2
	1 987 301 098	W5W	Ultra White	12 V	5 W	W2,1x9,5d	2
	1 987 301 099	H15	Pure Light	12 V	15/55 W	PGJ23t-1	1
	1 987 301 108	H1	Plus 120 Gigalight	12 V	55 W	P14,5s	1
	1 987 301 109	H4	Plus 120 Gigalight	12 V	60/55 W	P43t	1
	1 987 301 110	H7	Plus 120 Gigalight	12 V	55 W	PX26d	1
	1 987 301 131	HB3	Plus 120 Gigalight	12 V	60 W	P20d	1
	1 987 301 132	HB4	Plus 120 Gigalight	12 V	51 W	P22d	1
	1 987 301 133	H11	Plus 120 Gigalight	12 V	55 W	PGJ19-2	1
	1 987 301 135	H1	Plus 150 Gigalight	12 V	55 W	P14,5s	1
	1 987 301 136	H4	Plus 150 Gigalight	12 V	60/55 W	P43t	1

de

SB-Programm
nach Produktlinie sortiert

en

Self-service program
by product line in ascending
order

fr

Gamme libre-service
par ordre croissant des lignes
produit

it

Programma self-service
ordinato per linea di prodotto



ECE	$\frac{U}{V}$	$\frac{P}{W}$				EAN	
-----	---------------	---------------	--	--	--	-----	--

Pure Light

C5W	12 V	5 W	SV8,5-8	1 987 301 004	2	3 165141 22871 7	3,0 x 6,7 x 13,5
H1	12 V	55 W	P14,5s	1 987 301 005	1	3 165141 22872 4	3,5 x 9,5 x 13,5
H3	12 V	55 W	PK22s	1 987 301 006	1	3 165141 22873 1	3,5 x 9,5 x 13,5
H4	12 V	60/55 W	P43t	1 987 301 001	1	3 165141 22867 0	4,8 x 9,5 x 13,5
H6W	12 V	6 W	BAX9s	1 987 301 035	2	3 165143 23488 4	3,0 x 6,7 x 13,5
H7	12 V	55 W	PX26d	1 987 301 012	1	3 165141 22879 3	3,5 x 9,5 x 13,5
HB3	12 V	60 W	P20d	1 987 301 062	1	3 165143 98579 3	3,8 x 9,5 x 13,5
HB4	12 V	51 W	P22d	1 987 301 063	1	3 165143 98580 9	3,8 x 9,5 x 13,5
P21W	12 V	21 W	BA15s	1 987 301 017	2	3 165141 22884 7	3,2 x 6,7 x 13,5
P21/4W	12 V	21/4 W	BAZ15d	1 987 301 015	2	3 165141 22882 3	3,2 x 6,7 x 13,5
P21/5W	12 V	21/5 W	BAY15d	1 987 301 016	2	3 165141 22883 0	3,2 x 6,7 x 13,5
PY21W	12 V	21 W	BAU15s	1 987 301 018	2	3 165141 22885 4	3,2 x 6,7 x 13,5
R2 Halogen	12 V	45/40 W	P45t	1 987 301 021	1	3 165141 22888 5	4,8 x 9,5 x 13,5
R5W	12 V	5 W	BA15s	1 987 301 022	2	3 165141 22889 2	3,0 x 6,7 x 13,5
R10W	12 V	10 W	BA15s	1 987 301 019	2	3 165141 22886 1	3,0 x 6,7 x 13,5
T4W	12 V	4 W	BA9s	1 987 301 023	2	3 165141 22890 8	3,0 x 6,7 x 13,5
W3W	12 V	3 W	W2,1x9,5d	1 987 301 028	2	3 165141 65008 2	3,0 x 6,7 x 13,5
W5W	12 V	5 W	W2,1x9,5d	1 987 301 026	2	3 165141 22893 9	3,0 x 6,7 x 13,5
–	12 V	10 W	SV8,5-8	1 987 301 014	2	3 165141 22881 6	3,0 x 6,7 x 13,5
–	12 V	1,2 W	W2x4,6d	1 987 301 024	2	3 165141 22891 5	3,0 x 6,7 x 13,5
W16W	12 V	16 W	W2,1x9,5d	1 987 301 049	2	4 047024 92073 6	3,0 x 6,7 x 13,5
W21/5W	12 V	21/5 W	W3x16q	1 987 301 079	2	4 047024 92080 4	3,0 x 6,7 x 13,5
WY5W	12 V	5 W	W2,1x9,5d	1 987 301 095	2	4 047026 19075 5	3,0 x 6,7 x 13,5
W21W	12 V	21 W	W3x16d	1 987 301 096	2	4 047026 19076 2	3,0 x 6,7 x 13,5
WY21W	12 V	21 W	WX3x16d	1 987 301 097	2	4 047026 88558 3	3,0 x 6,7 x 13,5
H15	12 V	15/55 W	PGJ23t-1	1 987 301 099	1	4 047026 58388 5	4,8 x 9,5 x 13,5
HIR2 (9012)	12 V	55 W	PX22d	1 987 301 139	1	4 047026 58387 8	3,8 x 9,5 x 13,5
H8	12 V	35 W	PGJ19-1	1 987 301 172	1	4 047026 88561 3	3,8 x 9,5 x 13,5
H9	12 V	65 W	PGJ19-5	1 987 301 173	1	4 047026 88562 0	3,8 x 9,5 x 13,5
H11	12 V	55 W	PGJ19-2	1 987 301 339	1	4 047025 25176 1	3,5 x 9,5 x 13,5
H4	12 V	60/55 W	P43t	1 987 301 410 ²⁾	2	4 047026 50182 7	4,8 x 9,5 x 13,5
H7	12 V	55 W	PX26d	1 987 301 411 ²⁾	2	4 047026 50183 4	3,5 x 9,5 x 13,5

Longlife Daytime

C5W	12 V	5 W	SV8,5-8	1 987 301 060	2	3 165143 48212 4	3,0 x 6,7 x 13,5
H1	12 V	55 W	P14,5s	1 987 301 051	1	3 165143 48203 2	3,5 x 9,5 x 13,5
H4	12 V	60/55 W	P43t	1 987 301 054	1	3 165143 48206 3	4,8 x 9,5 x 13,5
H7	12 V	55 W	PX26d	1 987 301 057	1	3 165143 48209 4	3,5 x 9,5 x 13,5
P21W	12 V	21 W	BA15s	1 987 301 050	2	3 165143 48202 5	3,2 x 6,7 x 13,5
P21/5W	12 V	21/5 W	BAY15d	1 987 301 055	2	3 165143 48207 0	3,2 x 6,7 x 13,5
R5W	12 V	5 W	BA15s	1 987 301 058	2	3 165143 48210 0	3,0 x 6,7 x 13,5
W5W	12 V	5 W	W2,1x9,5d	1 987 301 052	2	3 165143 48204 9	3,0 x 6,7 x 13,5
H11	12 V	55 W	PGJ19-2	1 987 301 340	1	4 047025 44118 6	3,8 x 9,5 x 13,5
H4	12 V	60/55 W	P43t	1 987 301 415 ²⁾	2	4 047026 50184 1	4,8 x 9,5 x 13,5
H7	12 V	55 W	PX26d	1 987 301 416 ²⁾	2	4 047026 50185 8	3,5 x 9,5 x 13,5

Magic Effect

PY21W	12 V	21 W	BAU15s	1 987 301 025	2	3 165143 47617 8	3,2 x 6,7 x 13,5
-------	------	------	--------	---------------	---	------------------	------------------

²⁾ Doppelblister / Double blister / Double blister / Doppio blister / Doble blister / Podwójny blister / İkili blister / Подвійний блістер

de

Programmübersicht
nach Lampentyp

en

Program overview
in lamptype order

fr

Aperçude la gamme
par ordre types de lampes

it

**Panoramica del
programma**
ordinate per tipi

es

Relación programa
ordenato por tipo

pl

Przegląd oferty
wg typu żarówki

tr

**Ürün yelpazesine genel
bakış**
Ampul tipi sırasıyla

ua

Огляд пропозицій
за типами ламп

ECE		$\frac{U}{V}$	$\frac{P}{W}$				
C ...							
△ C5W cool 35mm	LED Retrofit	12 V	1 W	SV8,5-8	–	1 987 301 501	
△ C5W warm 35mm	LED Retrofit	12 V	1 W	SV8,5-8	–	1 987 301 502	
C5W	Longlife Daytime	12 V	5 W	SV8,5-8	–	1 987 301 060	
C5W	Pure Light	12 V	5 W	SV8,5-8	1 987 302 211	1 987 301 004	
C5W	Trucklight	24 V	5 W	SV8,5-8	1 987 302 507	–	
D ...							
D1S	Xenon HID	85 V	35 W	PK32d-2	1 987 302 905	–	
D1S	Xenon White HID	85 V	35 W	PK32d-2	1 987 302 909	–	
D2R	Xenon HID	85 V	35 W	P32d-3	1 987 302 903	–	
D2S	Xenon HID	85 V	35 W	P32d-2	1 987 302 904	–	
D2S	Xenon White HID	85 V	35 W	P32d-2	1 987 302 910	–	
D3S	Xenon HID	42 V	35 W	PK32d-5	1 987 302 907	–	
D3S	Xenon White HID	42 V	35 W	PK32d-5	1 987 302 912	–	
D4S	Xenon HID	42 V	35 W	P32d-5	1 987 302 906	–	
D5S	Xenon HID	12 V	25 W	PK32d-7	1 987 302 908	–	
H1 ...							
H1	Plus 120 Gigalight	12 V	55 W	P14,5s	–	1 987 301 108	
H1	Plus 150 Gigalight	12 V	55 W	P14,5s	–	1 987 301 135	
H1	Longlife Daytime	12 V	55 W	P14,5s	–	1 987 301 051	
H1	Plus 50	12 V	55 W	P14,5s	–	1 987 301 041	
H1	Plus 90	12 V	55 W	P14,5s	–	1 987 301 076	
H1	Pure Light	12 V	55 W	P14,5s	1 987 302 011	1 987 301 005	
H1	Trucklight	24 V	70 W	P14,5s	1 987 302 411	–	
H1	Trucklight Maxlife	24 V	70 W	P14,5s	1 987 302 712	–	
H1	Ultra White	12 V	55 W	P14,5s	–	1 987 301 088	
H1	Xenon Blue	12 V	55 W	P14,5s	1 987 302 015	1 987 301 011	
H21W ...							
H21W	Pure Light	12 V	21 W	BAY9s	1 987 302 264	–	
HY21W	Pure Light	12 V	21 W	BAW9s	1 987 302 276	–	
H21W	Trucklight	24 V	21 W	BAY9s	1 987 302 533	–	
H27W/1 (880) ...							
H27W/1 (880)	Pure Light	12 V	27 W	PG13	1 987 302 024	–	
H27W/2 (881) ...							
H27W/2 (881)	Pure Light	12 V	27 W	PGJ13	1 987 302 025	–	
H3 ...							
H3	Pure Light	12 V	55 W	PK22s	1 987 302 031	1 987 301 006	
H3	Trucklight	24 V	70 W	PK22s	1 987 302 431	–	
H4 ...							
△ H4 ¹⁾	LED Gigalight	12 V	30 W	P43t	–	1 987 301 554 ³⁾	
△ H4 ¹⁾	LED Powerlight	12/24 V	24 W	P43t	–	1 987 301 564 ³⁾	
H4	Plus 200 Gigalight	12 V	60/55 W	P43t	–	1 987 301 144	
H4	Plus 200 Gigalight	12 V	60/55 W	P43t	–	1 987 301 435 ²⁾	
H4	Plus 150 Gigalight	12 V	60/55 W	P43t	–	1 987 301 136	
H4	Plus 150 Gigalight	12 V	60/55 W	P43t	–	1 987 301 430 ²⁾	
H4	Plus 120 Gigalight	12 V	60/55 W	P43t	–	1 987 301 109	

Panoramica delle applicazioni

Lampadine per automobili

