

# PRODUKTDATENBLATT

## Highbay Blade E27 23W 840 E27 Black

Highbay Blade E27 | Highbay Blade Lampen mit E27 Sockel

---

### Anwendungsgebiete

- Renovierung
- Wohnbereiche (Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer usw.)



---

### Produktvorteile

- E27 Deckenlampe mit verstellbaren Licht-flügeln
- Einfache Installation in E27 Lampenfassungen
- Ideal für Renovierungsarbeiten

---

### Produkteigenschaften

- Schutzart: IP20



## TECHNISCHE DATEN

## Elektrische Daten


Nennleistung	23 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Nennstrom	150 mA
Netzleistungsfaktor $\lambda$	0,66
Oberschwingungsgehalt	105 %

## Photometrische Daten

Lichtstrom	2350 lm
Lichtausbeute	102 lm/W
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	$\geq 82$
Wert des R9-Farbwiedergabeindex	7
Standardabweichung des Farbabgleichs	$\leq 6$ sdcm
Flimmer-Messgröße (Pst LM)	$\leq 1$
Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)	$\leq 0.4$
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778	RG1
Ausstrahlungswinkel	100 °

## Maße &amp; Gewicht

Durchmesser	231,00 mm
Länge	231,00 mm
Breite	231,00 mm
Höhe	91 mm
Produktgewicht	130,00 g



HIGHBAY BLADE 23W 840 E27 BK

**Materialien & Farben**

Produktfarbe	Schwarz
Gehäusefarbe	Schwarz
Gehäusematerial	Kunststoff
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

**Anwendung & Installation**

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Schutzart	IP20
Dimmbar	Nein
Fassungsbezeichnung	E27

**Lebensdauer**

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	25000 h <sup>1)</sup>
Anzahl der Schaltzyklen	10000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

**Zertifikate & Standards**

Normen	CE / EAC / UKCA
--------	-----------------

**Zusätzliche Produktdaten**

BEG förderfähig	Nein
-----------------	------

**Sicherheitshinweise**

- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.

**DOWNLOADS**

Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
 <a href="#">Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise</a>	HIGHBAY BLADE BK
 <a href="#">Rechtliche Hinweise</a>	HIGHBAY BLADE
 <a href="#">Konformitätserklärung</a>	HIGHBAY BLADE 840 E27 BK

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
 PDF	Konformitätserklärung UKCA	HIGHBAY BLADE 840 E27 BK
Fotometrische und lichttechnische Planungsdateien		Name des Dokuments
 PDF	Spektrale Leistungsverteilung	Spectral power distribution

## VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075843349	Faltschachtel 1	117 mm x 117 mm x 117 mm	195.00 g	1.60 dm <sup>3</sup>
4058075843356	Versandschachtel 4	482 mm x 131 mm x 151 mm	1035.00 g	9.53 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandseinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandseinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.