

Lubex Additivo AdBlue per Motori Diesel 10 Litri

Rappresentazione indicativa del prodotto

Compatibile con motori Diesel Euro 4, 5, 6
- Codice articolo C001008683 /
001008683

Soluzione AdBlue in tanica da 10 litri, formulata a base di urea pura per veicoli diesel predisposti. Contribuisce alla riduzione delle emissioni nocive e al corretto funzionamento del catalizzatore SCR.



Rappresentazione indicativa confezione 10 L

Tanica 10 L

Motori Diesel

Euro 4 / 5 / 6

Caratteristiche principali

- Compatibile con motori Diesel Euro 4, 5 e 6 dotati di sistema AdBlue/SCR.
- Capacità della tanica: 10 litri.
- Soluzione a base di urea pura al 32,5%.
- Aiuta a ridurre le emissioni nocive e le impurità nel catalizzatore.
- Contribuisce all'efficienza del sistema di riduzione catalitica selettiva.
- Prodotto pronto all'uso, da utilizzare secondo le indicazioni del costruttore del veicolo.

Specifiche tecniche

Dato	Valore
Marca	Lubex
Tipologia	Additivo AdBlue per motori diesel
Codice articolo	C001008683 / 001008683

Dato	Valore
Formato / volume	Tanica da 10 litri
Destinazione d'uso	Veicoli diesel predisposti per AdBlue / sistema SCR
Compatibilit� emissioni	Motori Diesel Euro 4, Euro 5, Euro 6
Composizione dichiarata	Soluzione di urea pura al 32,5%
Funzione	Riduzione emissioni nocive e supporto al catalizzatore SCR
Stoccaggio	Conservare in luogo fresco e asciutto
Durata dopo apertura	Massima efficacia entro 12 mesi dall'apertura
Note sul freddo	Il prodotto pu� congelare; utilizzare normalmente dopo scongelamento completo

Modalità d'uso

- Utilizzare esclusivamente nel serbatoio AdBlue del veicolo, non nel serbatoio carburante.
- Verificare sul manuale del veicolo la posizione del bocchettone e la quantità necessaria.
- Richiudere la tanica dopo l'uso e conservare il prodotto in modo corretto.
- Evitare contaminazioni con polvere, carburante, olio o altri liquidi per non compromettere il sistema SCR.

Avvertenze e conservazione

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non ingerire. In caso di contatto con occhi o pelle, risciacquare con acqua.
- Conservare al riparo da sole diretto, fonti di calore e gelo prolungato.
- Non disperdere il contenitore nell'ambiente; smaltire secondo le disposizioni locali.
- Le prestazioni dipendono dal corretto utilizzo del prodotto e dalle specifiche del veicolo.

Ambienti e applicazioni

Indicato per autovetture, veicoli commerciali e mezzi diesel predisposti all'utilizzo di AdBlue. Il prodotto supporta il sistema SCR nel processo di riduzione degli ossidi di azoto presenti nei gas di scarico.

In sintesi

AdBlue Lubex in tanica da 10 litri per motori diesel Euro 4, 5 e 6 predisposti. Soluzione a base di urea pura al 32,5%, utile per il corretto funzionamento del sistema SCR e la riduzione delle emissioni nocive.

Scheda predisposta per la pubblicazione nella pagina e-commerce. Non contiene indicazioni di prezzo.