



- A 3.5\*40mm 8x
- B 3.5\*30mm 8x
- C 3.5\*25mm 5x
- D 3.0\*14mm 24x
- E 8x
- F 1x

L 1x


R 1x




①




②




③



④




⑤




⑥




⑦\*2



⑧



⑨



⑩




⑪




⑫




⑬



E\*8




1




A\*8

2




B\*4

3




D\*2


4




5




6




7




8



9




10



C\*8  
E\*2

11



C\*8  
E\*2

12

COD. 53382 casetta per conigli RABBIT 3  
può essere abbinata al recinto per conigli  
COD. 53383 RABBIT 4 venduto separatamente



## AVVERTENZE E SICUREZZA DEL PRODOTTO:

### RICOVERO IN LEGNO PER ANIMALI DA CORTILE

*Gentile Cliente,*

***Grazie per aver acquistato il nostro prodotto:***

- Il prodotto si intende sicuro se utilizzato in modo congruo alla destinazione di utilizzo per cui è stato progettato: RICOVERO IN LEGNO PER ANIMALI DA CORTILE.
- Il prodotto viene consegnato in kit di montaggio; fino al momento del montaggio si raccomanda di conservare il kit in luogo asciutto e non appoggiato direttamente sul pavimento, mantenendolo protetto da agenti atmosferici (acqua, sole ecc.) fino al montaggio definitivo. Non conservare il prodotto in ambienti riscaldati.
- Tutte le verifiche urbanistiche, statiche e di sicurezza dovranno essere controllate da un tecnico locale in merito a: luogo di installazione, validità appoggi, portata solai, uso di coperture in funzione della ventosità o del carico neve delle zone di installazione.
- Si raccomanda di assemblare il prodotto seguendo le indicazioni contenute nelle istruzioni di montaggio e utilizzando gli strumenti indicati nelle medesime; sono richieste buone nozioni di bricolage - fai da te, in caso di difficoltà si consiglia di affidare il montaggio a professionisti esperti.
- Prima del montaggio del prodotto è necessario verificare che il piano d'appoggio sia perfettamente livellato
- Una volta terminato il montaggio si raccomanda di trattare il prodotto con un impregnante all'acqua da eseguirsi su tutte le sue parti in legno e di ripetere periodicamente l'operazione con una frequenza da valutare in base all'esposizione del prodotto agli agenti atmosferici.
- Per la verniciatura usare attrezzi e vernici di qualità e rispettare le istruzioni di sicurezza e applicazione del produttore della vernice. Non verniciare in pieno sole o in caso di pioggia e farsi consigliare dettagliatamente dal venditore sulla protezione di legni di conifera trattati. Con una regolare verniciatura aumenterete notevolmente la durata della vostra casetta in legno.
- Si consiglia di lubrificare con regolare frequenza le parti mobili quali serratura, cerniere e catenacci facendo attenzione a non imbrattare le parti circostanti.
- Non salire sul tetto.
- Il legno è un prodotto naturale e si muove in modo variabile. Caratteristiche quali venature grosse e sottili, sfumature e cambiamenti di colore nonché nodi sono dovuti alla crescita dell'albero. Sono del tutto normali nei legni che crescono all'aperto, e pertanto non sono da considerare difetti ma piuttosto una caratteristica del legno naturale.
- L'utilizzo del prodotto da parte di bambini deve avvenire sotto la supervisione di un adulto.
- A fine vita del prodotto provvedere a consegnare la casetta direttamente all'ECOCENTRO nel cassonetto del LEGNO oppure, nei comuni dove è previsto, mediante il ritiro rifiuti ingombranti

CONSULTA IL QR CODE CON LE INFORMAZIONI PER LO SMALTIMENTO



Informazioni relative al conferimento degli imballaggi di questo prodotto, inquadra il QR per capire come differenziare.

In caso di necessità di ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile contattare il produttore presso:

**ALCE SOLIANI Srl – Via Bosa, 9 – 42045 Luzzara (RE) - [info@alceweb.com](mailto:info@alceweb.com) – [www.alceweb.com](http://www.alceweb.com)**