



PANEL MAX

Da oggi c'è un

NUOVO EROE



COME POTREMMO INCOLLARE I PANNELLI?

Bostik Poly Max è una buona soluzione ma da oggi c'è un nuovo eroe che si può spalmare riducendo lo spessore e che permette di incollare pannelli anche di grandi dimensioni...

BENVENUTO



PANEL MAX



INCOLLA PANNELLI MURALI FONOASSORBENTI & DECORATIVI

Buona adesione
su una vasta varietà
di materiali (porosi
e non-porosi)

Buona capacità
riempitiva e
spalmabilità

Tempo
aperto
15 min.

Senza solventi
o poliuretani

Ideale per tutta la superficie o incollaggio a punti



PANNELLI MURALI FONOASSORBENTI E DECORATIVI

Cosa sono?

I pannelli murali fonoassorbenti e decorativi sono rivestimenti progettati per assorbire il suono migliorando l'acustica degli ambienti. Oltre alla funzione acustica, offrono un importante valore estetico, grazie alla varietà di design, forme e finiture disponibili.

Caratteristiche

Sono pannelli che rivestono pareti e soffitti, disponibili in varie forme, colori e finiture, e possono essere integrati nell'arredo, usati come divisori o sospesi.

Quali materiali?

Possono essere realizzati con materiali come PVC, SPC, WPC, feltro o PU.

Dove si usano?

Uso domestico
Contesti professionali





**PANEL
MAX**

PANNELLI MURALI

Per applicazioni più facili e
anche su superfici ampie.




**Facile da spalmare
con spatola**



METODO DI INCOLLAGGIO


1 Strisce verticali con il beccuccio standard



$7 \times 5 = 35$ strisce su 2.55m^2



2 Strisce orizzontali spalmabili con spatola



$4 \times 5 = 20$ strisce su 2.55m^2

APPLICAZIONI

Pannelli decorativi
a scopo funzionale



APPLICAZIONI

Rivestimento muri, bagno
o stanze umide





PANEL MAX



PRIMA



DOPO

